



Rakoll[®] K 4/581 LV NAT

Klebstoffsorte Schmelzklebstoff auf EVA-Basis.

Produktvorteile Gute Schmelz- und Fließeigenschaften.

Typische Anwendungsbereiche Dieses Produkt ist für die meisten von den Herstellern geprüften und für das Schmelzkleber-Verfahren zugelassenen Kantenarten geeignet.

Geeignete Substrate Nicht anwendbar.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basis	EVA
Farbe	Natur
Viskosität (Brookfield HB, 204°C)	ca. 80 000 mPa.s
Erweichungspunkt (R&K)	ca. 100°C
Lagerfähigkeit	12 Monate



Anwendungshinweise

Die Maschine sollte nach den Empfehlungen des Maschinenherstellers eingerichtet werden. Dieses Produkt kann wie gewohnt verarbeitet werden.

Gute Ergebnisse werden unter folgenden Voraussetzungen erreicht:

- Raum- und Materialtemperatur: 18 – 20°C
- Holzfeuchtigkeit: 8 – 10%
- Temperatur an der Auftragswalze: 170 – 190°C
- Vorschubgeschwindigkeit: mind. 6 m/min

Kantenstreifen können sehr verschiedene Klebeigenschaften haben, auch wenn es sich um die gleiche Materialgruppe handelt. Deshalb müssen in jedem Fall Versuche durchgeführt werden, um die Eignung zu prüfen. Die Empfehlungen der Kantenhersteller sind zu beachten.

Wärmebeständigkeit (getestet bei steigenden Temperaturen gemäß Rakoll® Methode): ca. 75°C

Bei langen Unterbrechungen sollte die Klebstofftemperatur auf 160°C abgesenkt werden.



Reinigungshinweise	Die Schmelzgefäße sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.
Typische Verpackung	Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro.
Lagerbedingungen	In der verschlossenen Originalverpackung sauber und trocken bei Raumtemperatur lagern.
Hinweise zur Entsorgung	Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.
Sicherheitshinweise	Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab; diese können die Atmungsorgane reizen. Deshalb sind Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z. B. durch geeignete Absaugung, zu treffen. Zusätzlich dazu entnehmen Sie Sicherheitshinweise bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.



MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragsinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
emea/contact-us

Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.